

 <p>RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR</p>	FASILITASI INISIASI MENYUSU DINI		
	No.Dokumen 91.5.1/SPO.IRNA.47 /12/2023	No.Revisi 4	Halaman 1/3
Standart Prosedur Operasional	Tanggal terbit 05 - 12 - 2023	 <p>DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR</p> <p>dr. MUHAMMAD MUCHLIS, M.MRS. Pembina Utama Muda NIP. 196509122002121004</p>	
Pengertian	Memberikan dukungan proses menyusui segera setelah lahir selama 1 jam atau menyusui sampai selesai. Diagnosa Keperawatan Terkait Antara Lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusui Efektif 2. Menyusui Tidak Efektif 3. Kesiapan Peningkatan Menjadi Orang Tua 		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status Menyusui Membaik 2. Peran Menjadi Orang Tua Membaik 		
Kebijakan	Keputusan Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar nomor : 445 / Kep.51.51/410.205/2022 tentang Pedoman Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 2. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 3. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan : <ol style="list-style-type: none"> a. Sarung tangan bersih b. Termometer c. Handuk kecil d. Selimut e. Penutup kepala bayi 4. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 5. Pasang sarung tangan bersih 		



**RSUD
MARDI WALUYO
KOTA BLITAR**

FASILITASI INISIASI MENYUSU DINI

No.Dokumen
91.5.1/SPO.IRNA.47
/12/2023

No.Revisi
4

Halaman
2/3

Prosedur

6. Periksa tanda-tanda vital bayi dan ibu
7. Periksa kepatenan jalan napas bayi
8. Buka pakaian bagian atas ibu
9. Keringkan tubuh bayi dengan handuk, kecuali bagian tangan yang akan menuntun bayi untuk mencari puting
10. Letakkan bayi dengan posisi tengkurap untuk kontak ke kulit di antara dua payudara dan kepala bayi dimiringkan ke salah satu sisi
11. Berikan selimut pada punggung dan pasang penutup kepala bayi
12. Anjurkan ibu untuk membiarkan bayi untuk menemukan puting dan mulai menyusui
13. Anjurkan ibu dan orang lainnya untuk tidak menginterupsi proses menyusui (seperti memindahkan bayi dari satu payudara ke payudara lainnya)
14. Biarkan bayi menemukan puting dalam waktu 30-60 menit dan biarkan kontak kulit ibu dan bayi minimal 1 jam, walaupun bayi sudah menemukan puting kurang dari 1 jam atau menyusui sampai selesai
15. Tunda semua asuhan bayi baru lahir normal lainnya sampai bayi selesai menyusui minimal 1 jam.
16. Pindahkan ibu ke ruang pemulihan dengan bayi tetap di dada ibu
17. Berikan asuhan neonatus esensial (seperti menimbang, pemberian vitamin K-1, salep mata) dan kemudian kembalikan bayi kepada untuk menyusui
18. Monitor proses IMD setiap 15 menit
19. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan
20. Lepaskan sarung tangan
21. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
22. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien

 <p>RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR</p>	FASILITASI INISIASI MENYUSU DINI		
	No.Dokumen 91.5.1/SPO.IRNA.47 /12/2023	No.Revisi 4	Halaman 3/3
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Rawat Inap 		